



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июля 2023 г.

г.Саратов

№ 11

**"О дополнительных мерах по профилактике  
энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период  
сезонного подъема заболеваемости"**

Я, Врио Главного Государственного санитарного врача по Саратовской области Матвеева Надежда Игоревна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по энтеровирусным инфекциям (ЭВИ) на территории Саратовской области, отмечаю, что в 2023 году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией начался в июле года.

Случаи заболевания ЭВИ за 6 месяцев 2023 года зарегистрированы в 2 административных территориях области (городе Саратове и Энгельском районе). Всего было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. населения, что значительно ниже средних многолетних значений.

По оперативной информации, начиная со 2 декады июля 2023 года, отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. С начала июля в 54 административных территориях области зарегистрировано 52 заболевших энтеровирусной инфекцией, из которых 48 детей до 17 лет.

Наибольшее число заболевших отмечается в Энгельском районе (65,4% от числа всех зарегистрированных случаев) и г. Саратове (21,1%). Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией с клиническими проявлениями серозного менингита зарегистрированы в городах Саратове и Энгельском районе.

Интенсивные сезонные подъемы заболеваемости ЭВИ в области происходят каждые 7-8 лет и зависят от серотипа циркулирующего среди населения энтеровируса.

В 2020-2022 годах доминирующее положение в циркуляции среди населения области занимали энтеровирусы Коксаки В5, Коксаки В6, Коксаки А10, что обуславливало незначительный подъем заболеваемости и регистрацию в основном легких по клиническому течению форм энтеровирусной инфекции (экзантема, везикулезный фарингит, везикулезный стоматит).

По данным референс-центров по мониторингу ЭВИ Роспотребнадзора, рост числа случаев ЭВИ в 2023 году связан с активизацией циркуляции и распространением энтеровируса вируса Коксаки А6, возобновлением циркуляции вируса ЕСНО30 эпидемических генотипов h, eC2.

Энтеровирусная инфекция имеет повсеместное распространение, относится к контагиозным инфекциям с множественными путями передачи, возбудитель длительно сохраняется в объектах окружающей среды, что способствует быстрому распространению энтеровирусных инфекций среди населения.

В целях обеспечения недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных инфекций», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»,

## **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

### **1. Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовать:**

- 1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических (межведомственных) комиссий вопросы организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями;
- 1.2. Обеспечить контроль за содержанием мест накопления твердых коммунальных отходов, регулярным и своевременным вывозом жидких бытовых отходов, их своевременной утилизацией;
- 1.3. Принять меры по оборудованию и содержанию мест массового отдыха населения, включая водные;
- 1.4. Установить в несанкционированных местах купания населения предупреждающие аншлаги о запрете купания;
- 1.5. Принять меры по ликвидации мест несанкционированной торговли пищевыми продуктами, включая бахчевые;
- 1.6. Организовать проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам профилактики энтеровирусных инфекций;
- 1.7. Ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь с участием детей (в торговых центрах, в бассейнах, в учреждениях дополнительного образования, в развлекательных центрах и др.) до нормализации эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям.

### **2. Министерству здравоохранения области рекомендовать:**

- 2.1. Принять меры по обеспечению готовности подведомственных медицинских организаций к приему больных и лабораторной диагностике ЭВИ, наличию запаса средств лечения и экстренной профилактики;
- 2.2. Организовать обеспечение медицинскими организациями выявления и вирусологическое обследования больных с клиническими признаками энтеровирусной инфекции, не требующих госпитализации;

2.3. Организовать проведение областной конференции для медицинских работников по вопросам диагностики, лечения больных энтеровирусной инфекцией;

2.4. Усилить разъяснительную работу с населением о мерах профилактики энтеровирусных инфекций, в том числе в региональных средствах массовой информации.

### **3. Руководителям медицинских организаций независимо от форм собственности обеспечить:**

3.1. Своевременное выявление больных ЭВИ, включая малые формы заболевания, учет и регистрацию больных ЭВИ;

3.2. Клиническое и лабораторное (вирусологическое, молекулярно-биологическое) обследование лиц с подозрением на ЭВИ в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

3.3. Сбор и доставку клинического материала от больных с клиническими признаками энтеровирусной инфекции в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» для проведения вирусологического исследования с последующей идентификацией возбудителя из очагов с множественными (повторными) случаями заболевания ЭВИ, включая организованные коллективы и домашние очаги, а так же в случае подъема заболеваемости ЭВИ населения в населенном пункте;

3.4. Выполнение комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции в медицинских организациях и домашних очагах;

3.5. Проведение обучения медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ;

3.6. Проведение мероприятий по предупреждению заноса и распространения ЭВИ в стационары медицинских организаций области, включая контроль за организацией поставок продуктов, в том числе овощей и фруктов, за соблюдением технологии приготовления блюд на пищеблоках лечебно-профилактических организаций, дезинфекционными мероприятиями;

3.7. Активную санитарно-просветительную работу с населением о мерах личной и общественной профилактики ЭВИ.

### **4. Руководителям образовательных учреждений для детей и подростков, балансодержателям и руководителям учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков обеспечить:**

4.1. Соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции среди детей и персонала в образовательных и оздоровительных организациях;

4.2. Обеспечение детских организованных коллективов доброкачественной питьевой водой, установление питьевого режима с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды;

4.3. Обеспечение поставки в подведомственные организации для детей и подростков пищевых продуктов гарантированного качества;

4.4. Исключение на период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ из рациона питания овощей без термической обработки, с заменой их на тушеные овощи и

овощные закуски, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка; фрукты допускать в питание после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком;

4.5. Усиление контроля за работой пищеблоков образовательных организаций;

4.6. Введение запрета, при возникновении случаев ЭВИ, на купание детей в открытых водоемах и бассейнах и на проведение массовых мероприятий до стабилизации эпидемиологической обстановки;

4.7. Проведение ежедневного осмотра детей (утренний «фильтр») с целью своевременного выявления заболевших, при выявлении больного обеспечить его временную изоляцию;

4.8. Наличие запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков в подведомственных организациях, для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий;

4.9. Проведение в образовательных и оздоровительных учреждениях профилактической дезинфекции вирулицидными препаратами, активными в отношении энтеровирусов, обратив особое внимание на обработку спортивного инвентаря, игрушек, контактных поверхностей; дезинфекцию бассейнов (при наличии);

4.10. Недопущение переуплотнения помещений детьми в дошкольных образовательных организациях и организациях летнего отдыха и оздоровления детей; недопущение перевода детей из групп, где регистрировались заболевания ЭВИ, в другие группы до окончания периода медицинского наблюдения;

4.11. Проведение своевременной санитарной очистки территории детских оздоровительных и образовательных организаций, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов;

4.12. Проведение активной разъяснительной работы среди родителей и детей о мерах профилактики энтеровирусных и кишечных инфекций.

## **5. Руководителям хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального назначения, водопроводных и канализационных сооружений рекомендовать:**

5.1. Обеспечить выполнение установленных требований законодательства при осуществлении водоснабжения, водоотведения; соответствие качества питьевой воды, воды водных объектов в местах водопользования населения;

5.2. Принимать меры по своевременному устранению аварийных ситуаций на системах водоснабжения, канализования, способных ухудшить качество питьевой воды, с проведением комплекса мер по их устранению;

5.3. Своевременно информировать органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора (территориальные отделы управления) о имевших место аварийных ситуациях в системе водоснабжения населения и канализования, о проведенных исследованиях качества питьевой воды после восстановления подачи водоснабжения;

## **6. Руководителям предприятий пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли независимо от форм собственности рекомендовать:**

- 6.1. Обеспечить комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения энтеровирусной инфекции, условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и посетителями;
- 6.2. Обеспечить в предприятиях и организациях усиление проведения текущей профилактической дезинфекции вирулицидными препаратами, активными в отношении энтеровирусов, увеличить кратность обработок до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ;
- 6.3. Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания; провести разъяснительную работу с сотрудниками о мерах профилактики ЭВИ, необходимости обращения за медицинской помощью при наличии признаков инфекционного заболевания;
- 6.4. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических требований в соответствии с видом деятельности предприятия, принять дополнительные меры по контролю за безопасностью пищевых продуктов и продовольственного сырья и выполнением мероприятий производственного контроля на предприятиях и в организациях;

## **7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области:**


- 7.1. Организовать проведение ежедневного оперативного мониторинга за заболеваемостью ЭВИ для оценки эпидситуации и принятия экстренных мер, обеспечить анализ данных мониторинга;
- 7.2. Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике ЭВИ, содержанием территорий пляжей, зон рекреации; сбросом сточных вод, состоянием очистных сооружений, за качеством воды открытых водоемов, источников водоснабжения населения и в водопроводной сети;
- 7.3. Обеспечить организацию, проведение и контроль за своевременным и полным эпидемиологическим расследованием случаев ЭВИ, осуществлением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ, в том числе за своевременным и качественным проведением вирусологического исследования у лиц с подозрением на ЭВИ;
- 7.4. Обеспечить проведение эпидемиологического расследования групповых очагов ЭВИ в организованных коллективах с представлением донесения в управление Роспотребнадзора по Саратовской области в установленные сроки;
- 7.5. Организовать дополнительный мониторинг качества питьевой воды, воды открытых водоёмов, бассейнов при регистрации случаев ЭВИ на поднадзорных территориях;
- 7.6. Принять участие в проведении обучения персонала медицинских, оздоровительных и образовательных учреждений по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ, сборе эпидемиологического анамнеза;
- 7.7. Обеспечить активную санитарно-просветительную работу с населением по мерам профилактики энтеровирусных инфекций.
- 7.8. Довести настоящее постановление до сведения глав администраций муниципальных образований и руководителей всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от форм собственности.

## **8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» обеспечить:**

- 8.1. Проведение ежедневного мониторинга заболеваемости энтеровирусной инфекцией в период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ, с представлением данных в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области и его территориальные отделы (в разрезе административных территорий);
- 8.2. Проведение эпидемиологического расследования в домашних очагах ЭВИ для выявления источников и факторов передачи инфекции, организации противоэпидемических мероприятий, с представлением информации о проделанной работе в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Саратовской области в установленные сроки;
- 8.3. Проведение эпидемиологического расследования единичных очагов ЭВИ в организованных коллективах по поручению (предписанию) территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Саратовской области, с представлением информации о проделанной работе;
- 8.4. Обеспечение готовности вирусологической лаборатории к проведению исследований (от людей и из внешней среды) на энтеровирусы;
- 8.5. Проведение вирусологических и молекулярно-биологических исследований на энтеральную группу вирусов в рамках Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции на 2022-2027 гг.» на территории Саратовской области;
- 8.6. Направление изолятов энтеровирусов и материала из групповых очагов ЭВИ для идентификации в референс-центр по мониторингу за энтеровирусными инфекциями на базе ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора в установленном порядке;
- 8.6. Проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

**9. Отменить действие** постановления от 8 июля 2019 года № 13 «О мерах профилактики энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости в 2019 году».

**10. Контроль** за выполнением постановления оставляю за собой.



Н.И.Матвеева